

DANIEL
RUBINETTERIE
MILANO

X-FACTOR

X-FACTOR

X-FACTOR è una collezione di miscelatori termostatici dalle forme morbide e tondeggianti per doccia e vasca da bagno.

X-FACTOR is a collection of thermostatic mixers with soft and rounded shapes for shower and bathtub.



XF636U18

THERMOSTATICS



XF636DA3MP8420

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La serie è dotata di cartuccia termostatica prodotta da S.T.S.R.
Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche - www.stsr.it

TECHNICAL FEATURES:

The series is equipped with thermostatic cartridge, produced by S.T.S.R.
Research Development Technical Office - www.stsr.it



Termostatico. L'utilizzo dei modelli termostatici può aiutare ad avere un maggiore controllo sul consumo di acqua ed energia.

Thermostatic. The use of thermostatic models can help you to have more control over the energy and water consumption.



XF610



XF610

THERMOSTATICS

INCASSI DOCCIA - BUILT IN SHOWER MIXER



ST20602

Miscelatore termostatico da incasso per doccia.

Thermostatic built-in mixer for shower.



ST20612

Miscelatore termostatico da incasso con deviatore per vasca-doccia.

Thermostatic built-in single-lever mixer, with diverter for bath-shower.



ST20612D2

Miscelatore termostatico per doccia con deviatore a 2 vie su piastra unica.

Thermostatic shower mixer, with 2 ways diverter on single flange.



ST20612D3

Miscelatore termostatico per doccia con deviatore a 3 vie e 3 posizioni (una entrata e tre uscite) su piastra unica.

Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways diverter and 3 positions (1 inlet and 3 outlets) on single flange.



ST20612D4

Miscelatore termostatico per doccia, con deviatore a 4 vie (4 uscite ed 1 entrata) su piastra unica.

Thermostatic shower mixer with 4 ways diverter (4 outlets and 1 inlet) on single flange.



ST20612D5

Miscelatore termostatico per doccia, con deviatore a 5 vie (5 uscite ed una entrata) su piastra unica.

Thermostatic shower mixer with 5 ways diverter (5 outlets and 1 inlet) on single flange.



TXT625


Miscelatore termostatico a incasso e deviatore a incasso (TK625ZDEV) su piastre tonde separate.

NB: Le due parti a incasso sono indipendenti tra loro e permettono di posizionare i singoli elementi liberamente in base alle esigenze del progetto.

Built-in thermostatic shower mixer and built-in diverter (TK625ZDEV) on round flanges. NB: The two built-in parts are independent of each other and allow the individual elements to be positioned freely according to each project needs.



MISCELATORI VASCA E DOCCIA - BATH & SHOWER MIXERS



XF610

Miscelatore termostatico esterno vasca, con flessibile cm 150 e doccetta.
Thermostatic bath mixer, with flexible cm 150 and handshower.




XF611Z

Miscelatore esterno doccia termostatico, con attacco alto da 1/2" ed attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic shower mixer, with upper 1/2" connection and lower 1/2" connection.



XF611Z34

Miscelatore esterno doccia termostatico, con attacco alto da 3/4" ed attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic shower mixer, with upper 3/4" connection and lower 1/2" connection.



XF600H

Miscelatore termostatico esterno vasca, senza kit doccia.
Thermostatic bath mixer, without shower kit.



XF611

Miscelatore esterno doccia termostatico con attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic shower mixer with lower 1/2" connection.



XF600DH

Miscelatore termostatico esterno a 3 vie per vasca/doccia con attacco alto da 1/2" ed attacco inferiore da 1/2".
3-way exposed thermostatic bath/shower mixer with 1/2" upper connection and 1/2" lower connection.



SHUT-OFF



ST206424DC

Miscelatore incasso termostatico per shut-off con doccetta shut-off, supporto doccia, presa acqua.
Thermostatic built-in shut-off mixer set with shut-off, hand shower, shower holder/water punch.



**COLONNE DOCCIA/VASCA TELESCOPICHE
TELESCOPIC BATH/SHOWER COLUMN**

**XF636DA3MP8420**

Con soffione doccia Ø 20cm
With shower head Ø 20cm

CR 15

XF636DA3MP8425


Con soffione doccia Ø 25cm
With shower head Ø 25cm

CR 15

XF636DA3MP8430

Con soffione doccia Ø 30cm
With shower head Ø 30cm

CR 15

**XF636DA4317820**

Con soffione doccia Ø 20cm
With shower head Ø 20cm

CR 15

XF636DA4317825

Con soffione doccia Ø 25cm
With shower head Ø 25cm

CR 15

XF636DA4317830

Con soffione doccia Ø 30cm
With shower head Ø 30cm

CR 15



Set colonna a 3 vie termostatico,
composto da: miscelatore termostatico
vasca/doccia esterno per colonna,
colonna telescopica ad altezza
regolabile, soffione in ottone, doccetta
in ottone a 1 funzione, flessibile 150cm.
3-way bath/shower column set,
including: exposed thermostatic bath/
shower mixer for column with diverter,
height-adjustable telescopic column,
brass shower head, 1-function brass
hand shower, 150cm flexible hose.

XF636DBA435594

Con soffione doccia Ø 20cm
With shower head Ø 20cm

CR FIN A FIN B

XF636DBA4359430

Con soffione doccia Ø 30cm
With shower head Ø 30cm

CR FIN A FIN B

COLONNE DOCCIA TELESCOPICHE TELESCOPIC SHOWER COLUMN



XF636A3CPAD20

Set colonna doccia, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna telescopica ad altezza regolabile, soffione 20x20cm in abs con angoli arrotondati, doccetta in ABS a 3 funzioni con pulsante per il cambio dell'intensità, flessibile 150cm.
Shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, height-adjustable telescopic column, 20x20cm c.p. abs shower head with rounded corners, 3-function abs hand shower with button for switching jet modes, 150cm flexible hose.



XF636A8420

Set colonna doccia, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna telescopica ad altezza regolabile, soffione Ø 20cm in abs, doccetta in abs a 3 funzioni, flessibile 150cm.
Shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, height-adjustable telescopic column, Ø 20cm abs shower head, 3-function abs hand shower, 150cm flexible hose.

CR

CR



XF636A3MP8420

Con soffione doccia Ø20cm
With shower head Ø20cm

CR

XF636A3MP8425

Con soffione doccia Ø25cm
With shower head Ø25cm

CR

XF636A3MP8430

Con soffione doccia Ø30cm
With shower head Ø30cm

CR



XF636A3MP7820

Con soffione doccia Ø20cm
With shower head Ø20cm

CR 15

XF636A3MP7825

Con soffione doccia Ø25cm
With shower head Ø25cm


CR 15

XF636A3MP7830

Con soffione doccia Ø30cm
With shower head Ø30cm

CR 15

THERMOSTATICS



XF636AEC20

Con soffione doccia Ø 20cm
With shower head Ø 20cm



XF636A3CP7720

Con soffione doccia 20x20cm
With shower head 20x20cm



XF636A3CP7725

Con soffione doccia 25x25cm
With shower head 25x25cm



XF636A3CP7730

Con soffione doccia 30x30cm
With shower head 30x30cm



COLONNE DOCCIA CON FISSAGGIO REGOLABILE SHOWER COLUM WITH ADJUSTABLE FIXING



XF636XEC20

Set colonna doccia, composto da:
misceleatore termostatico esterno per
colonna, colonna con fissaggio superiore
regolabile, soffione Ø 20 cm in abs
cromato, doccetta in abs a 3 funzioni,
flessibile 150cm.

Shower column set, including: exposed
thermostatic mixer for column, column
with adjustable upper fixing, Ø 20cm
abs shower head, 3-function abs hand
shower, 150cm flexible hose.



XF636X3CPAD20

Set colonna doccia, composto da:
misceleatore termostatico esterno per
colonna, colonna con fissaggio superiore
regolabile, soffione 20x20cm in abs con
angoli arrotondati, doccetta in ABS a
3 funzioni con pulsante per il cambio
dell'intensità, flessibile 150cm.

Shower column set, including: exposed
thermostatic mixer for column, column
with adjustable upper fixing, 20x20cm c.p.
abs shower head with rounded corners,
3-function abs hand shower with button
for switching jet modes, 150cm flexible
hose.





XF636X7820

Set colonna doccia, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna con fissaggio superiore regolabile, soffione ultra piatto in acciaio INOX lucidato a specchio, doccetta in abs a 3 funzioni, flessibile 150cm.

Shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, column with adjustable upper fixing, ultra-flat shower head in mirror-polished stainless steel, 3-function abs hand shower, 150cm flexible hose.

XF636X7820

Con soffione doccia Ø20cm
With shower head Ø20cm

CR

XF636X7825


Con soffione doccia Ø25cm
With shower head Ø25cm

CR

XF636X7830

Con soffione doccia Ø30cm
With shower head Ø30cm

CR



XF636X3MP8420

Set colonna doccia, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna con fissaggio superiore regolabile, soffione in abs, doccetta in ABS a 4 funzioni con pulsante per il cambio dell'intensità, flessibile 150cm.

Shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, column with adjustable upper fixing, abs shower head, 4-function abs hand shower with button for switching jet modes, 150cm flexible hose.

CR

XF636X3MP8420

Con soffione doccia Ø20cm
With shower head Ø20cm

XF636X3MP8425
Con soffione doccia Ø25cm
With shower head Ø25cm

CR

XF636X3MP8430

Con soffione doccia Ø30cm
With shower head Ø30cm

CR



XF636X8420

Con soffione doccia Ø20cm
With shower head Ø20cm

CR

XF636X8425

Con soffione doccia Ø25cm
With shower head Ø25cm

CR

XF636X8430

Con soffione doccia Ø30cm
With shower head Ø30cm

CR



XF636X3CP7720

Con soffione doccia 20x20cm
With shower head 20x20cm

CR 15

XF636X3CP7725

Con soffione doccia 25x25cm
With shower head 25x25cm


CR 15

XF636X3CP7730

Con soffione doccia 30x30cm
With shower head 30x30cm

CR 15

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMN

**XF636N18**


Set colonna doccia termostatica, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna con fissaggio superiore regolabile, soffione Ø 25cm in abs, doccetta in abs a 1 funzione, flessibile di collegamento 50cm, flessibile 150cm.

Thermostatic shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, column with adjustable upper fixing, Ø 25cm abs shower head, 1-function abs hand shower, connection hose 50cm, 150cm flexible hose.

**XF636U18**

Set colonna doccia termostatica, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna con fissaggio superiore regolabile, soffione Ø 20 cm in ottone, doccetta in ottone a 1 funzione, flessibile di collegamento 50cm, flessibile 150cm.

Thermostatic shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, column with adjustable upper fixing, Ø 20cm brass shower head, 1-function brass hand shower, connection hose 50cm, 150cm flexible hose.

**XF636L18**

Set colonna doccia termostatica, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna con fissaggio superiore regolabile, soffione Ø 20 cm in ottone, doccetta in ottone a 1 funzione, flessibile di collegamento 50cm, flessibile 150cm.

Thermostatic shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, column with adjustable upper fixing, Ø 20cm brass shower head, 1-function brass hand shower, connection hose 50cm, 150cm flexible hose.

**XF636U**

Set colonna doccia, composto da: miscelatore termostatico esterno per colonna, colonna girevole, soffione Ø 20 cm in ottone, doccetta in ottone a 1 funzione, flessibile 150cm.

Shower column set, including: exposed thermostatic mixer for column, swivel column, Ø 20cm brass shower head, 1-function brass hand shower, 150cm flexible hose.

KIT WELLNESS - WELLNESS KIT



ST20615Z

Set doccia a incasso, composto da: miscelatore termostatico a incasso con deviatore, attacco presa acqua a muro con supporto per doccetta, braccio a muro in ottone 30cm, soffione Ø 20 cm in ottone, doccetta in ottone a 1 funzione, flessibile 150cm.
Built-in shower set, including: built-in thermostatic mixer with diverter, wall water connection with hand shower holder, 30cm brass wall arm, Ø 20cm brass shower head, 1-function brass hand shower, 150cm flexible hose.

CR

FIN A

FIN B



ST20614Z

Set doccia a incasso, composto da: miscelatore termostatico a incasso con deviatore, asta saliscendi in ottone, attacco presa acqua a muro, braccio a muro in ottone 30cm, soffione Ø 20 cm in ottone, doccetta in ottone a 1 funzione, flessibile 150cm.
Built-in shower set, including: built-in thermostatic mixer with diverter, brass sliding rail, wall water connection, 30cm brass wall arm, Ø 20cm brass shower head, 1-function brass hand shower, 150cm flexible hose.

CR

FIN A

FIN B

ST20615S

Con braccio a soffitto in ottone 30cm, soffione Ø 20 cm in ottone.
With 30cm brass ceiling arm, Ø 20cm brass shower head.

CR

FIN A

FIN B



ST20615ZSSCA

Set doccia a incasso, composto da: miscelatore termostatico a incasso con deviatore 3 vie e 7 posizioni, attacco presa acqua a muro con supporto per doccetta, soffione a parete ultra-sottile in acciaio inox lucidato a specchio con getto pioggia e cascata, doccetta in ottone a 1 funzione, flessibile 150cm.
Built-in shower set, including: Thermostatic built-in mixer with 3-way 7-position diverter, wall water connection with hand shower holder, ultra-flat wall-mounted shower head in mirror-polished stainless steel with rain and waterfall jets, 1-function brass hand shower, 150cm flexible hose.

CR



ST20614ZSSCA

Set doccia a incasso, composto da: miscelatore termostatico a incasso con deviatore 3 vie e 7 posizioni, asta saliscendi in ottone, attacco presa acqua a muro, soffione a parete ultra-sottile in acciaio inox lucidato a specchio con getto pioggia e cascata, doccetta in ottone a 1 funzione, flessibile 150cm.
Built-in shower set, including: Thermostatic built-in mixer with 3-way 7-position diverter, brass sliding rail, wall water connection, ultra-flat wall-mounted shower head in mirror-polished stainless steel with rain and waterfall jets, 1-function brass hand shower, 150cm flexible hose.

CR

ST20615ZSS

Con soffione a parete ultra-sottile in acciaio inox lucidato a specchio, doccetta in ottone a 1 funzione.
With ultra-flat wall-mounted shower head in mirror-polished stainless steel, 1-function brass hand shower.

CR

ST20614ZSS

Con soffione a parete ultra-sottile in acciaio inox lucidato a specchio.
With ultra-flat wall-mounted shower head in mirror-polished stainless steel.

CR

OPZIONI DI FINITURA FINISHING OPTIONS

Tutte le nostre collezioni di rubinetteria in ottone possono essere personalizzate con tutti i colori di finitura dei gruppi FIN A e FIN B.

All our brass faucet collections can be customized with all the finishing colours from FIN A and FIN B groups.



CROMO CHROME

CR

FIN A

15



Nero Opaco
Matt Black

14



Bianco Opaco
Matt White

NP



Nichel Spazzolato
Brushed Nickel

XV



Visual Inox
Visual Steel

63



Vecchio Ottone
Old Brass

64



Vecchio Rame
Old Copper

OM



Vecchio Ottone Opaco
Matt Old Brass

SM



Ottone San Marco
S.Marco Brass

OIL



Oil Bronze
Oil Bronze

FIN A | FIN B


FIN B

DO




Oro Lucido
Shiny Gold

DP



Oro Spazzolato
Brushed Gold

RP




Rame Spazzolato Lucido
Shiny Brushed Copper

CF



Cromo Nero Lucido
Shiny Black Chrome

FZ



Cromo Nero
Spazzolato Lucido
*Shiny Brushed
Black Chrome*



DANIEL RUBINETTERIE S.p.A
Via Leonardo da Vinci, 53
20062 Cassano d'Adda (MI) - Italy
Tel. +39 0363 62 651 - Fax +39 0363 62 664
info@daniel.it - www.daniel.it