

DANIEL
RUBINETTERIE
MILANO



TEMPOR TOUCH & TEMPOR



MADE IN ITALY



TEMPOR
TEMPOR
T O U C H







TEMT17



Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale quadrato, in ottone cromato, tempo d'apertura circa 10 secondi.

Altezza: 16 cm - interassa: 10,8 cm.

Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal squared shape, all in c.p. brass, opening time about 10 seconds.

Height: 16 cm - Interaxis: 10,8 cm.



TEMT10



Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale tondo, in ottone cromato, tempo d'apertura circa 10 secondi.

Altezza: 15,5 cm - interassa: 10,8 cm.

Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal round shape, all in c.p. brass, opening time about 10 seconds.

Height: 15,5 cm - Interaxis: 10,8 cm.



TEMT217



Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale quadrato, in ottone cromato, a due tempi d'apertura: primo tempo circa 10 secondi, secondo tempo circa 20 secondi.

Altezza: 16 cm - interassa: 10,8 cm.

Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal squared shape, all in c.p. brass, two times opening: first time opening about 10 seconds, second time about 20 seconds.

Height: 16 cm - Interaxis: 10,8 cm.



TEMT210



Rubinetto a temporizzazione elettronica con attivazione tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, minimale tondo, in ottone cromato, a due tempi d'apertura: primo tempo 10 secondi, secondo tempo 20 secondi.

Altezza: 15,5 cm - interassa: 10,8 cm.

Electronic timing pillar tap with piezoelectric activation button, batteries powered, minimal round shape, all in c.p. brass, two times opening: first time opening about 10 seconds, second time about 20 seconds.

Height: 15,5 cm - Interaxis: 10,8 cm.



LAVELLO ELETTRONICO TEMPORIZZATO - TEMPORIZED ELECTRONIC SINK MIXER



Nei miscelatori con gestione elettronica, grazie al pulsante piezoelettrico posizionato sulla sommità, è sufficiente una leggera pressione per gestire l'erogazione dell'acqua depurata o l'utilizzo dell'acqua destinata agli elettrodomestici.

In the electronically controlled mixers, thanks to the piezoelectric button positioned on the top, it is enough a light pressure to manage the purified water supply or enable water supply for household appliances.

**TEM608QDW**

Miscelatore lavello quadrato a tre vie di ingresso, bocca girevole, con selezione acqua potabile tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, con 2 aeratori in uscita.

Altezza: 29,5 cm - Interasse: 21,5 cm.
Three ways inlet squared single lever sink mixer, with movable spout, with selection for drinking water with piezoelectric activation button, batteries powered, with 2 exit aerators.


Height: 29,5 cm - Interaxis: 21,5 cm.

**TEM608DW**

Miscelatore lavello minimale a tre vie di ingresso, bocca girevole, con selezione acqua potabile tramite pulsante ad azionamento piezoelettrico alimentato a batteria, con 2 aeratori in uscita.

Altezza: 29,5 cm - Interasse: 21,5 cm.
Three ways inlet minimal single lever sink mixer, with movable spout, with selection for drinking water with piezoelectric activation button, batteries powered, with 2 exit aerators.

Height: 29,5 cm - Interaxis: 21,5 cm.

**TEM608QWM**

Miscelatore monocomando quadrato per lavello con tasto elettronico di sicurezza per la temporizzazione dell'acqua alla lavatrice/lavastoviglie. Chiusura automatica dell'acqua all'elettrodomestico dopo 3 o 12 ore (doppia temporizzazione).

Altezza: 29,8 cm - Interasse: 21,4 cm.
Squared design single-lever mixer with electronic safety button for timing the water opening at the washing machine/dishwasher. Automatic closure of water to the appliance after 3 or 12 hours (double timing)

**TEM608WM**

Miscelatore monocomando per lavello, con tasto elettronico di sicurezza per la temporizzazione dell'acqua alla lavatrice/lavastoviglie. Chiusura automatica dell'acqua all'elettrodomestico dopo 3 o 12 ore (doppia temporizzazione).

Altezza: 29,5 cm - Interasse: 21,5 cm.
Single-lever mixer with electronic safety button for timing the water opening at the washing machine/dishwasher. Automatic closure of water to the appliance after 3 or 12 hours (double timing)





RUBINETTI TEMPORIZZATI - TEMPORIZED TAPS

TEM40010M



Rubinetto miscelatore temporizzato a collo di cigno con maniglia per la selezione dell'acqua calda/fredda, 1/2" in ottone cromato, tempo di apertura 6-8 secondi.
Altezza: 13 cm - Interasse 11 cm.
*Temporized mixer pillar tap with hot/cold water selection handle, in c.p. brass, opening time 6-8 seconds.
Height: 13 cm - interaxis: 11 cm.*

TEM40011M



Rubinetto miscelatore temporizzato con miscelazione tramite vitone a collo di cigno con maniglia per la selezione dell'acqua calda/fredda, in ottone cromato, tempo di apertura 6-8 secondi.
Altezza: 13 cm - Interasse 11 cm.
*Temporized mixer with water mixing through headvalve, pillar tap with hot/cold water selection handle, 1/2" in c.p. brass, opening time 6-8 seconds.
Height: 13 cm - interaxis: 11 cm.*

TEM40010



Rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Altezza: 13 cm - Interasse 11 cm.
*Temporized tap 1/2 all in Cp brass opening time 6-8 seconds.
Height: 13 cm - interaxis: 11 cm.*

TEM40017



Rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Altezza: 15 cm - Interasse 11,5 cm.
*Temporized tap 1/2 all in Cp brass opening time 6-8 seconds.
Height: 15 cm - interaxis: 11,5 cm.*

TEM40012



Rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Altezza: 16,5 cm - Interasse 12 cm.
*Temporized tap 1/2 all in Cp brass opening time 6-8 seconds.
Height: 16,5 cm - interaxis: 12 cm.*

TEM40018



Rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Altezza: 13 cm - Interasse 10,5 cm.
*Temporized tap 1/2 all in Cp brass opening time 6-8 seconds.
Height: 13 cm - interaxis: 10,5 cm.*



TEM40016

Rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Altezza: 11 cm - Interasse 12 cm.
*Temporized tap 1/2 all in Cp brass opening time 6-8 seconds.
Height: 11 cm - interaxis: 12 cm.*



TEM40015

Rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Altezza: 9,5 cm - Interasse 10,5 cm.
*Temporized tap 1/2 all in Cp brass opening time 6-8 seconds.
Height: 9,5 cm - interaxis: 10,5 cm.*



TEM40225

Rubinetto a muro temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized frontal mounted 1/2 tap all in Cp brass, opening time 6-8 seconds.



TEM40053

Rubinetto frontale temporizzato con canna S 3/4" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized frontal mounted mixer with "S" spout, 3/4" all in Cp brass opening time 6-8 seconds.



TEM40053J

Rubinetto superiore temporizzato, con canna "J", 1/2", in ottone cromato, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) upper mounted, with "J" spout, 1/2" tap, all in c.p. brass, opening time 6-8 seconds.



TEM40053U

Rubinetto superiore temporizzato, con canna "U" 1/2", in ottone cromato, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) upper mounted, with "U" spout, 1/2" tap, all in c.p. brass, opening time 6-8 seconds.

TOILET TEMPORIZZATI - TEMPORIZED TOILET



TEM40171

Flussometro temporizzato a incasso con piastra tonda a pulsante per WC 3/4 o 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized built-in tap for WC with round plate 3/4 or 1", opening time 6-8 seconds.



TEM40171Q

Flussometro temporizzato a incasso con piastra rettangolare a pulsante per WC 3/4 o 1", tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized built-in tap for WC with rectangular plate 3/4 or 1", opening time 6-8 seconds.



1000TEM

Set "Oasis" composto da: doccia a pulsante art. 1000DC, flex. conico cm 120 rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 15-25 secondi.
"Oasis" set composed of: shut-off handshower Art. 1000DC, flex. cm 120, temporized button flusher 1/2" all in Cp brass, opening time 15-25 seconds.



A1515TEM

Set composto da: idroscopino a pulsante in ottone cromato, flessibile conico cm 120, rubinetto temporizzato 1/2" in ottone cromato, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Set composed by: hydro brush in c.p. brass, flexible cm 120, temporized button flusher 1/2" all in c.p. brass, opening time 6-8 seconds.



TEM40170

Flussometro temporizzato esterno a pulsante per WC C 3/4" o 1", in ottone cromato, tempo d'apertura 5-6 secondi.
Temporized wall mounted tap for WC 3/4 or 1", all in C.p. brass, opening time 5-6 seconds.



TEM40030VI

Cartuccia di ricambio per TEM40855, TEM40053.
Cartridge for temporized taps for TEM40855, TEM40053.



TEM40001

Cartuccia di ricambio per TEM40015, TEM40016, TEM40225, TEM40855, TEM40053.
Cartridge for temporized taps for TEM40015, TEM40016, TEM40225, TEM40855, TEM40053.

TEMPOR TOUCH & TEMPOR



TEM40855

Rubinetto per orinatoio temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized urinal button flusher 1/2 all in Cp brass, opening time 6-8 seconds.



TEM40860

Rubinetto per orinatoio temporizzato 1/2" in ottone cromato tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized urinal button flusher 1/2 all in Cp brass, opening time 6-8 seconds.



TEM40170TB


Tubo a "L" per flussometro esterno in ottone cromato Ø 25, 30.
"L" cp brass pipe for wall mounted temporized tap for WC Ø .25, 30.



A40860

Spartiacque per orinatoio, attacco e tubo Ø15 mm.
Water divide for urinals, connector and pipe Ø15 mm.

DOCCIA TEMPORIZZATI - TEMPORIZED SHOWER



TEM40053AS

Rubinetto frontale temporizzato, colonna doccia 1/2" x 3/4" e soffione doccia standard, tempo d'apertura 6-8 secondi.
Temporized (timer) frontal mounted, with stand pipe 1/2" x 3/4" and standard shower head, opening time 6-8 seconds.



TEM40035

Rubinetto temporizzato per doccia esterno 1/2"x1/2" in ottone cromato, tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized tap for shower 1/2"x1/2" external all in C.p. brass, opening time 18-20 seconds.



TEM40030

Rubinetto temporizzato per doccia incasso 1/2 con piastra tonda, tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized wall mounted tap 1/2 with round plate, opening time 18-20 seconds.



TEM40030Q

Rubinetto temporizzato per doccia incasso 1/2 con piastra rettangolare, tempo d'apertura 18-20 secondi.
Temporized wall mounted tap 1/2 with rectangular plate, opening time 18-20 seconds.

SOFFIONI ANTIMPICCAGIONE - HEADSHOWERS ANTI LIGATURE



A560AV


Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto regolabile.
Antivandal and antiligatures shower head with adjustable spray.



A560AVS

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto fisso.
Antivandal and antiligatures shower head with fix spray.





DANIEL
RUBINETTERIE
MILANO

Daniel Rubinetterie S.p.A.
Via L. da Vinci, 53 - 20062 Cassano d'Adda - (MI) Italy
Tel.: +39 0363 62 651 - Fax: +39 0363 62 664
E-Mail: info@daniel.it - www.daniel.it